

FICHA TECNICA ALPH1

Respaldo:

Respaldo alto tapizado; fabricado con estructura interna metálica, recubierta de espuma inyectada de alta densidad. Diseñado ergonómicamente para favorecer el apoyo lumbar.

Asiento:

Asiento ergonómico, la parte delantera el asiento tiene forma convexa para permitir una mejor circulación sanguínea en las extremidades inferiores. Tapizado sobre espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 30 kg/m³. Con carcasa exterior de polipropileno inyectado color negro reciclable.

Opcional:

Asiento regulable en profundidad (trasla).

Mecanismo:

Mecanismo sincronizado de asiento y respaldo sobre el eje central de la silla con multi bloqueo de ajuste del grado de inclinación del respaldo y asiento de forma conjunta en 5 posiciones. Dispone también de sistema de seguridad con efecto anti retorno del respaldo.

Ajuste personalizado de tensión según peso corporal del usuario mediante rueda situada bajo del asiento.

Opciones:

5P - Mecanismo sincronizado con 5 posiciones de parada.

5PT - Mecanismo sincronizado con 5 posiciones de parada y regulación de profundidad del asiento.

SA - Mecanismo sincronizado automático con 5 posiciones de parada.

Ajuste de altura neumática:

Mediante columna de gas neumático de color negro con encaje cónico.

Opcional:

Columna de gas neumático cromado con encaje cónico.

Bases:

Base de poliamida de cinco radios color negro 690 mm.

Opcional:

Base de aluminio pulido de cinco radios 690 mm.

Ruedas:

Ruedas de doble rodadura dura de 65mm de diámetro.

Opcional:

Tapones antideslizantes de poliamida color negro.

Opciones brazos:

BRN1D - Brazos regulables en altura 1D.

BRBL1D - Brazos regulables en altura 1D blancos.

BR2D - Brazos regulables en altura 2D con apoyo en poliuretano inyectado blando.

BR3D - Brazos regulables en altura 3D con apoyo en poliuretano inyectado blando.

BR3DC - Brazos regulables en altura 3D con apoyo en poliuretano inyectado blando con soporte cromado.

Tapicería:

La silla ALPH1 puede tapizarse en cualquiera de los tejidos incluidos en el catálogo de Syta.

Normativa:

EN-1335-1 / EN-1335-2 / EN-1335-3

Medidas:

Altura total: 117/129 cm.

Altura asiento: 48/58 cm

Ancho: 48 cm.

Profundidad: 50 cm.

Instrucciones de uso ALP1



Regulación altura asiento:

Accionar la palanca situada debajo del asiento en el lado derecho.

Regulación inclinación respaldo:

Accionar la palanca situada debajo del asiento en el lado izquierdo. Bloquea y desbloquea la inclinación del respaldo.

Mecanismo sincro:

Pomo de regulación de tensión del mecanismo en función del usuario.

Apretar: Balanceo del mecanismo más duro.

Aflojar: Balanceo del mecanismo más suave.